

ประเภทของยาเสพติด

๑. ออกฤทธิ์กดประสาท เช่น ปิน มอร์ฟีน เอโรอีน เชโคบาร์ทิบາท (บาร์บิทูเรต) เหล้าแห้ง หรือโซโคบาล ทำให้ประสาทมีนชา สมอง อารมณ์ จิตใจ เฉื่อยชา
๒. ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท เช่น แอมเฟตามีน กระท่อม โคเคน พากยาม้า ยาขัน กระตุ้นเร่งประสาททำให้เกิดนิ่ว ตื่นตัว กระวนกระวาย ประสาทไว渥ออยส์เม莫
๓. ออกฤทธิ์หลอนประสาท เช่น แอลเอสดี ทำให้เกิดประสาทหลอนเห็นภาพผิดไปจากปกติ
๔. ออกฤทธิ์ผสมผسانกัน ทั้งกดประสาท กระตุ้นประสาท และหลอนประสาท เช่น กัญชา

อาการ

๑. เด็กที่ติดยาเสพติดมีลักษณะอาการที่สังเกตเห็นได้หลายชนิด ทั้งทางด้านร่างกายและพฤติกรรมแสดงออกดังนี้
 ๒. หน้าตาเฉยเมยแบบคนที่มีความทุกข์
 ๓. ผอมซีด สุขภาพทรุดโทรม
 ๔. ความประพฤติเปลี่ยนไป ละเลยกิจวัตรประจำวัน ระเบียบวินัยลดหย่อน
 ๕. กล้ายเป็นคนเจ้าอารมณ์ หงุดหงิด ฉุนเฉียว ผิดปกติ โมโหง่าย
 ๖. มีลับคมใน ชอบแยกตัวอยู่คนเดียวเงียบๆ
 ๗. เปื่อยหน่ายการงานและการเรียน ไม่มีแรง อ่อนเพลีย
 ๘. นักมียา อุปกรณ์แปลงๆเก็บไว้ในห้องส่วนตัว
 ๙. อาจมีอุปกรณ์เกี่ยวกับยาเสพติด เช่น กระดาษ ตะกั่ว หลอดกาแฟ ไม้ขีด หลอดฉีดยา เป็นต้น
 ๑๐. ใช้เงินเปลืองผิดปกติ มีหนี้สิน บางครั้งขโมย
 ๑๑. さまแวนกันแಡດตลอดเวลา เพื่อช่องแก้วตาที่วาว เปิกกว้างหรือริบหรี่
 ๑๒. ใส่เสื้อแขนยาวตลอดเวลา เพื่อปกปิดรอยเข้มที่ฉีดยา
 ๑๓. มักชอบอยู่ในห้องเก็บของ ซ่อนตัวอยู่ในห้อง อยู่หลังส้วมเพื่อแอบสูบบุหรี่ เสพยา
 ๑๔. ถ้าอยู่ในห้องเรียน เด็กจะเกียจคร้าน ง่วงหงาวหัวนอน ตาหดหู่ เพราะสูสีแสงไม่ได้ เรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง

สาเหตุของการติดยาเสพติด

ทางด้านร่างกาย

- การจัดหาหรือซื้อสารเสพติดด้วยตนเองเนื่องจากมีอาการเจ็บปวดทางร่างกาย
- พวกรักษาตนเอง เช่น ประสบอุบัติเหตุแพทเทิลัยให้ยาระงับปวดอยู่ช่วงขณะหนึ่ง ภายหลังได้ใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์เพื่อช่วยตนเอง เลยทำให้ติดยาโดยไม่ตั้งใจ

ทางด้านจิตใจ

- พากบุคลิกภาพผิดปกติ เช่น ต่อต้านสังคม ก้าวร้าว ชอบพิงพาผู้อื่น แยกตัวเองหรือซึมเศร้า
- พากที่มีความกังวลใจ หวาดกลัว หรือป่วยเป็นโรคประสาทหรือโรคจิตเมื่อการนอนไม่หลับ มักใช้ยาสเปติดระงับความรู้สึกจึงทำให้ติดได้
- สภาพครอบครัวแตกแยก พ่อแม่ไม่เข้าใจกัน เด็กขาดความอบอุ่น หรืออบรมเลี้ยงดูลูก ไม่ถูกต้อง หรือมีคนในครอบครัวติดสารเสพติด

ทางด้านสังคม

- ลูกเพื่อนชวน อายากลอง
- ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับพากติดสารเสพติด
- ความกดดันทางสังคม เช่น มีปัญหาทางเศรษฐกิจ ไม่มีงานทำ

โภชนาการติดยาเสพติด

โภชนาการร่างกายและจิตใจ

- ทำลายประสานสมอง จิตใจเสื่อม ซึมเศร้า กังวล เลื่อนลอย และเป็นโรคจิตจากพิษยานั้นๆ
- เสียบุคลิกภาพ ขาดความสนใจตนเอง ขาดสติสัมปชัญญะ
- ร่างกายซูบชีด อ่อนเพลีย
- พิษยาทำลายอวัยวะต่างๆให้เสื่อมลง มีโรคแทรกได้ง่าย
- ประสบอุบัติเหตุได้ง่าย เพราะการควบคุมทางกล้ามเนื้อและระบบประสาทบกพร่อง

โภชนาการครอบครัว

- ขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัวและญาติพี่น้อง
- เสียทรัพย์ที่จะต้องซื้อยามาเสพ และรักษาตัว
- ขาดหลักประกันของครอบครัว ทำงานไม่ได้ ไม่เป็นที่วางใจ ของคนทั่วไป นำภัยมาสู่บุตร ภรรยา ญาติพี่น้อง

โภชนาการสังคม

- เป็นภัยต่อสังคม
- มีโอกาสเป็นอาชญากรประเภทลักขโมยได้ง่ายเนื่องจากมีรายจ่ายสูง

ໂທ່ານຕ່ອງສ່ວນຮັມແລະປະເທດຈາກ

- ເປັນກໍຍົນຕາຍຕ່ອງຜູ້ອື່ນ ທຸມໜນແລະປະເທດຈາກ ເພີ່ມບປະມານຂອງປະເທດໃນກໍາປັດກັນ
ປຣາບປຣາມແລະບຳດັກຈາກ
- ສັງຄລກຮະຫບຕ່ອງເສດຖະກິຈ ແລະວັດນຮຽມຂອງປະເທດ

ວິທີການແກ້ໄຂ

1. ການແກ້ໄຂເຕັກຕິດຢາເສພຕິດ ຕ້ອງການກຳລັງໃຈຈາກ ຜູ້ປັກຄອງແລະຄຽງເປັນຍ່າງມາກ ຂະນັ້ນ ຜູ້ປັກຄອງແລະຄຽງ ຈຶ່ງມີສ່ວນສຳຄັນໃນການຊ່ວຍເຕັກຂອງຕົນໃຫ້ຫຍາຈາກການຕິດຢາເສພຕິດທີ່ມີວິປີບິດຕິດນີ້
2. ສ້າງບຣາຍາກາສໃນຄຣອບຄຣວໃໝ່ມີຄວາມສຸຂ ພ່ອແມ່ເຄວັງປອງດອງກັນ ຈະທຳໃຫ້ເຕັກ ມີຄວາມມັນຄົງທາງຈິດໃຈ ຮູ້ສຶກອບອຸ່ນ
3. ພ່ອແມ່ແລະຄຽງຕົນໃຫ້ຄວາມເປັນກັນເອງກັບເຕັກ ຈະທຳໃຫ້ເຕັກແນ່ໃຈວ່າຜູ້ໃໝ່ພຍາຍານ ທີ່ຈະເຂົ້າໃຈເຂົາພ້ອມທີ່ຈະ ຊ່າຍເຫຼືອເຂົາເຕັກຈີກຈົກເປັນກັນເອງທີ່ຈະພູດຄຸຍຄືນປັບປຸງ ຂອງຕົນໂດຍມີມີການຊ່ອນເຮັນແລະຄວາມພູດຈາ້ກຄາມ ສາເຫຼຸ ເວລາທີ່ເສພດຕິນານແຕ່ເຫັນ ອຢ່າປະນາມດຸດ່າເຕັກແລະຄວາມຫາຍ່າຍ່ອຍ່າງຮັບດ່ວນ
4. ອົບຍາໃຫ້ເຕັກເຂົ້າໃຈແລະຮູ້ໂທ່ານກົງໝາຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກການໃໝ່ຢາເສພຕິດ
5. ໄທເຕັກໄດ້ຮູ້ໂທ່ານຂອງຢາເສພຕິດ
6. ຮ່ວມມືອກບັນດາປະຈຳຂັ້ນເພື່ອຫາທາງແກ້ໄຂ ເຊັ່ນຈັດກຸລຸ່ມອົງປາຍກັບເຕັກນັກເຮັດວຽນ ລົງພິບກັບແລະໂທ່ານຂອງຢາ ເສພຕິດ ຄຽງທີ່ສັນໃຈປັບປຸງທາງໆເຫັນນີ້ແລະຮັບຟັງເຕັກດ້ວຍທ່າທີ່ເຫັນໃຈ ຈະຊ່ວຍເຕັກໄດ້ຍ່າງມາກ
7. ຈັດກິຈການທີ່ເສຣີມສ້າງພັ້ນໃຈ ອາຮມົນ ຄວາມນຶກສິດໄປໃນທາງທີ່ມີຄວາມໝາຍ ເຊັ່ນ ຂມຽນກີ່ພໍາ ຂມຽນດົນຕີ
8. ພາເຕັກໄປພົບແພທຍ່າມສຖານທີ່ຮັບຮັກຈາຜູ້ຕິດຢາເສພຕິດ ຢ່ອສຖານທີ່ບາງແໜ່ງຮັກຈາດ້ວຍສມຸນໄພຣເຊັ່ນ ທີ່ຄ້າ ກະບອກ ຈັງຫວັດສະບຸງ
9. ຄວາມແຍກເຕັກຈາກສິ່ງແວດລ້ອມເດີມຫີ່ວີ່ໃຫ້ໜ່າງຈາກເພື່ອທີ່ຕິດຢາເສພຕິດດ້ວຍກັນ ເພື່ອປັດກັນໄມ້ໃກ້ລັບໄປເສພ ອີກ
10. ອົບຍາໃຫ້ເຕັກເຂົ້າໃຈວ່າການເລີກຢາເສພຕິດນັ້ນຍູ້ທີ່ການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາເວົງ ເຂົາຕ້ອງຮັບຜິດຈອບໜີວິຕອງເຂົາ ເຂົາຕ້ອງຮັບຜິດຈອບໜີວິຕອງເຂົາເວົງ ການທີ່ເຂົາເລີກຢາເສພຕິດໄດ້ຈະທຳໃຫ້ອັນຕະຫຼອງເຂົາດີຂຶ້ນ

ການຕິດຢາເສພຕິດໃນກຸລຸ່ມເຕັກແລະເຍວ່ານີ້ ມັກຈະເນື່ອງມາຈາກຄຣອບຄຣວ ໃນໆເປັນສຸຂມີຄວາມຫັດແຍ້ງ ຩີວີ່ປ່ອປ່ອຍປະລະເລຍຈັນຄຸກໜັງໄປເສີມໄດ້ຈ່າຍ ຮ່ວມໃຊ້ຢາເສພຕິດເປັນທາງອອກຂອງໜີວິຕ ການສ້າງບຣາຍາກາສທີ່ອຸ່ນ ໃນ ຄຣອບຄຣວ ການໃຫ້ຄວາມຮັກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແກ່ເຕັກແລະເຍວ່ານີ້ບຸຕ່າງຫານຂອງທ່ານ ອຢ່າງມີເຫດຜູ້ທີ່ຄູກຕ້ອງເໝາະສົມ ກີ່ຈະເປັນການປັດກັນປັບປຸງການຕິດຢາເສພຕິດໄດ້

ນອກຈາກນັ້ນຄຽກກີ່ມີສ່ວນສຳຄັນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເຕັກ ຄ້າຄຽງໃຫ້ຄວາມສັນໃຈຕ່ອງເຕັກບ້າງທັກທາຍ ຄາມປັບປຸງ ລົງແນ້ ບາງຄັ້ງຈະຊ່ວຍໄດ້ມີມາກ ແຕ່ຄຽກສາມາດຖືທີ່ຈະແນະນຳເຕັກໃນທີ່ສັກສົນທີ່ຄູກຕ້ອງແລະຄວາມ ຈະຫາໄຄໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຄຽກທີ່ເຂົ້າໃຈແລະເຫັນໃຈເຕັກຈະເປົ້າຍບເສມືອນຜູ້ໃໝ່ໃນແບບນັບທີ່ເປັນຈົງຈີງ ທີ່ເຕັກຈະໄດ້ພື້ນພົງແລະເອາເຍື່ອຍ່າງ ໄມໃຊ້ເປັນຜູ້ໃໝ່ໃນໂລກສະມຸດໃໝ່ມືອນທີ່ເຕັກໃຊ້ຢາເສພຕິດ ເພື່ອສ້າງກາພເງິນໜັ້ນຂຶ້ນມາ